



BERGER®

**SHOOT
BETTER**

CATALOGUE 2026

NOUS NE SERIONS PAS LÀ SANS VOUS !

Merci à nos fidèles clients d'avoir fait des produits Berger ,ogives et munitions le choix numéro un des tireurs de compétition, des chasseurs à longue distance et des professionnels d'élite. Notre engagement à produire des articles de la plus haute qualité demeure notre priorité absolue.

« Si un travail vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être bien fait. » La devise de notre fondateur Walt Berger résonne aujourd'hui encore au sein de nos bureaux et usines de production. Collaborateurs expérimentés comme nouvelles recrues, nous mettons tous un point d'honneur à la respecter à chaque phase de la production. Il faut dire que notre directeur d'usine, David Hamilton, qui est le petit-fils de Walt Berger, veille au grain !

À PROPOS DE BERGER	2-3
LONG RANGE HYBRID TARGET	4
VLD TARGET	5
HYBRID TARGET	6
TACTICAL	7
TANGENT TARGET	8
ELITE HUNTER	9
CLASSIC HUNTER	10
VLD HUNTING	11
VARMINT	12
TARGET AMMO	13
HUNTING AMMO	14
TACTICAL AMMO	15



UNE ENTREPRISE FONDÉE EN 1954 PAR UN PASSIONNÉ DE CHASSE ET DE TIR

Walt Berger était un homme intègre qui avait à cœur de respecter et de faire respecter les normes de qualité les plus strictes dans l'entreprise qui porte encore aujourd'hui son nom.

Tireur de benchrest de compétition émérite, Walt Berger a été intronisé au Benchrest Hall of Fame en 1982. En 2019, il a été le capitaine de l'équipe américaine de tir à la carabine durant les championnats du monde de benchrest. Sa passion pour la chasse l'a amené à développer les balles de chasse Berger, mondialement reconnues pour leur précision et leur efficacité à abattre le gibier.

Précision, fiabilité à toute épreuve, recherche permanente de l'excellence : voici les grands principes que nous avons à cœur d'honorer en permanence.



LA CHEMISE, POINT DE DÉPART DE LA PRÉCISION

La concentricité de la chemise des balles J4 Precision de Berger offre une précision maximale à toutes les distances et un défaut de concentricité dont les tolérances sont (TIR = Total Indicated Runout) de +/- 0,0003. Un tel degré de précision est obtenu grâce à l'utilisation de cuivre de qualité supérieur et d'outillage et de procédés de fabrication de pointe. Elle est aussi le fruit de notre volonté de garantir des performances fiables plutôt que de miser sur un volume de fabrication important en accélérant la cadence de nos chaînes de production.

Chaque ogive Berger est fabriquée avec une chemise J4 devenu la référence de l'industrie en matière de précision et de fiabilité pour le tir à longue distance. Plébiscitée par les fabricants d'ogives sur mesure et associée à de nombreux records du monde dans des disciplines de tir de compétition telles que le Benchrest, le F-Class, l'ELR et le PRS, la chemise J4 demeure le choix numéro un pour des performances d'élite.

Scannez le code pour découvrir les chemises J4 Precision de Berger et comprendre pourquoi elles constituent la référence absolue pour les fabricants de munitions haut de gamme.

***“IF A JOB IS
WORTH DOING,
IT’S WORTH
DOING RIGHT.”***

**WALT BERGER
FOUNDER**



DES BALLES PLÉBISCITÉES POUR LEURS PERFORMANCES

Chez Berger, notre engagement envers la qualité n'est en rien une stratégie marketing. Tireurs passionnés comme professionnels savent que notre slogan est le reflet de notre capacité à offrir des performances fiables, car nous ne laissons rien au hasard.

Nous utilisons uniquement du cuivre et du plomb de la plus haute qualité, provenant de partenaires industriels de longue date. Afin de garantir le strict respect de nos normes de qualité, nous collaborons de manière étroite et régulière avec nos fournisseurs de matériaux.

Un seul et même moule : toutes les chemises, les noyaux et les ogives d'un même lot sont fabriqués à l'aide d'une seule et même matrice (moule), garantissant une production parfaitement uniforme.



Scanner le code pour en savoir plus sur les tolérances de nos ogives et pourquoi elles offrent une précision sans égal.



FABRIQUÉES SELON LES NORMES LES PLUS STRICTES À MESA, ARIZONA

Berger Bullets & Ammunition opère depuis Mesa, en Arizona, où chaque projectile et chaque cartouche de munitions de compétition sont fabriqués avec précision et rigueur. Nous utilisons des procédés de fabrication de pointe et respectons des normes de contrôle qualité rigoureuses qui permettent l'utilisation de nos produits dans un large éventail de disciplines de tir, notamment le tir sur cible, la chasse et les applications tactiques.

Notre usine de Mesa est plus qu'un simple site de production. C'est un véritable centre d'innovation et de savoir-faire et il est l'expression la plus pure de notre engagement indéfectible envers l'excellence. Des matières premières au contrôle qualité final, chaque produit reflète l'amour du travail bien fait de Walt Berger, un héritage qui perdure aujourd'hui encore chez Berger.





LONG RANGE HYBRID TARGET

FABRIQUEES AVEC LA TECHNOLOGIE MEPLAT REDUCTION TECHNOLOGY™ (MRT)

Les balles **LONG RANGE HYBRID TARGET BULLETS** se caractérisent par un centre de gravité optimisé et un BC plus élevé.

Le système de profilé le plus fiable au monde grâce à la technologie MRT (**Meplat Reduction Technology™**). La conception hybride optimisée, associée à notre technologie MRT (Meplat Reduction Technology™) brevetée augmentant le coefficient balistique (BC) tout en diminuant sa variabilité.

Le BC le plus fiable du secteur. Une dispersion verticale moindre, une influence du vent moindre et un pourcentage de tirs réussis sur cible maximal.

Le BC Standard Deviation (SD). le plus élevé (vérifié au radar Doppler).

Conçu pour les disciplines de tir à longue distance : Fullbore/Palma, F-TR, F-Open, PRS, NRL, etc.



Choisissez L'OGIVE Long Range Hybrid Target qui vous accompagnera lors de votre prochaine session de tir.



Austin Buschmann (lauréat de la finale PRS 2025 et 2e au classement général) s'appuyant sur l'ogive Berger 6 mm 109 Grain Long Range Hybrid Target pour rester au sommet de son art et sur le podium de la Precision Rifle Series.



PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
22 Cal 85.5 Grain Long Range Hybrid Target	22485	5.5	0.243	0.524	0.268	0.907	1:8"
6mm 109 Grain Long Range Hybrid Target	24485	7.1	0.264	0.568	0.292	0.906	1:8"
25 Cal 135 Grain Long Range Hybrid Target	25485	8.7	0.292	0.650	0.334	0.876	1:8"
6.5mm 144 Grain Long Range Hybrid Target	26485	9.3	0.295	0.655	0.336	0.879	1:8"
6.5mm 153.5 Grain Long Range Hybrid Target	26486	9.9	0.315	0.694	0.356	0.884	1:8"
7mm 190 Grain Long Range Hybrid Target	28485	12.3	0.337	0.751	0.384	0.878	1:9"
30 Cal 208 Grain Long Range Hybrid Target	30485	13.5	0.313	0.689	0.354	0.884	1:10"
30 Cal 220 Grain Long Range Hybrid Target	30486	14.3	0.331	0.717	0.369	0.897	1:10"
30 Cal 245 Grain Long Range Hybrid Target	30487	15.9	0.369	0.846	0.433	0.893	1:9"

Notre système exclusif Meplat Reduction Technology™ (MRT) applique une pression contrôlée sur la pointe de l'ogive, améliorant la régularité des tirs et les performances balistiques sur toute la trajectoire.



NO BS BC. Découvrez pourquoi un BC plus cohérent et plus fiable est important – consultez notre page No BS BC.



VLD TARGET & ELR SOLIDS

BALLES VERY LOW DRAG SECANT OGIVE



Les balles **VLD** présentent deux caractéristiques spécifiques : une ogive sécante et un culot Boat Tail, formes qui se sont avérées les plus efficaces pour la performance balistique externe.

VLD TARGET

- Ogive sécante longue offrant des coefficients balistiques (BC) plus élevé
- Trajectoire plus tendue et moins de dérive au vent
- Traînée réduite = vitesse accrue et plus régulière
- Culot en bateau (Boat Tail) assurant une meilleure stabilité en régime transsonique

EXTREME LONG RANGE MATCH SOLID

- Projectiles en cuivre massif
- Optimisée pour l'ELR (Extrême Long Range) et les applications militaires/forces de l'ordre
- Techniques de production rigoureuses — Chaque ogive est usinée individuellement sur une machine CNC selon des tolérances extrêmement précises.
- Ogive sécante (VLD) conçu pour offrir le coefficient balistique (BC) le plus élevé de l'industrie



Découvrez-en plus sur les gains d'efficacité et les performances balistiques externes obtenus grâce aux balles VLD.

PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
22 Cal 70 Grain VLD Target	22418	4.5	0.199	0.374	0.191	1.042	1:9"
22 Cal 75 Grain VLD Target	22421	4.9	0.214	0.421	0.216	0.989	1:8"
22 Cal 80 Grain VLD Target	22422	5.2	0.228	0.455	0.233	0.976	1:8"
22 Cal 90 Grain VLD Target	22423	5.8	0.256	0.534	0.274	0.937	1:7"
6mm 95 Grain VLD Target	24427	6.2	0.230	0.467	0.240	0.958	1:9"
6mm 105 Grain VLD Target	24429	6.8	0.254	0.517	0.265	0.960	1:8"
6mm 115 Grain VLD Target	24430	7.5	0.278	0.563	0.289	0.963	1:7"
6.5mm 130 Grain VLD Target	26403	8.4	0.266	0.562	0.288	0.926	1:8"
6.5mm 140 Grain VLD Target	26401	9.1	0.287	0.593	0.304	0.945	1:8"
7mm 168 Grain VLD Target	28401	10.9	0.298	0.628	0.322	0.926	1:10"
7mm 180 Grain VLD Target	28405	11.7	0.319	0.683	0.350	0.911	1:9"
30 Cal 168 Grain VLD Target	30410	10.9	0.253	0.507	0.260	0.973	1:13"
30 Cal 185 Grain VLD Target	30413	12.0	0.279	0.543	0.278	1.002	1:12"
30 Cal 210 Grain VLD Target	30415	13.6	0.316	0.621	0.318	0.994	1:11"
375 Cal 379 Grain ELR Match Solid	37379	24.6	0.385	0.951	0.487	0.790	1:8"
375 Cal 407 Grain ELR Match Solid	37407	26.4	0.413	1.022	0.523	0.790	1:8"





HYBRID TARGET

LA REFERENCE POUR ATTEINDRE UNE PRECISION
IRREPROCHABLE A LONGUE DISTANCE

Pour des performances de pointe, les balles **BERGER HYBRID TARGET** sont le compromis idéal entre ogive tangente et ogive sécante. Ce profil innovant offre une précision exceptionnelle, un coefficient balistique élevé et moins de dérive face au vent, assurant une précision de tir inégalée.

Un BC élevé. D'abord en forme d'ogive tangente, l'ogive hybride adopte ensuite les courbes d'une ogive sécante, permettant d'obtenir un coefficient balistique élevé BC élevé et tout en facilitant le rechargement et le réglage.

Trajectoire plate et moins de dérive au vent.

Les plus grands champions lui font confiance.
Les balles Berger Hybrid Target sont le choix de prédilection des compétiteurs de tir longue distance (PRS, F-Class, NRL, Fullbore, etc.).



DECouvrez la gamme Hybrid Target et boostez vos performances à longue distance.

Dan Bramley, membre de la Team Berger et capitaine de l'équipe US F-Class

Les ogives 7mm 184 Grain et 180 Grain Hybrid Target de Berger sont parmi les plus plébiscitées lors de l'US F-Open et ce sont elles qui ont valu la victoire aux États-Unis lors des championnats du monde de tir F-Class de 2023.



PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
6mm 105 Grain Hybrid Target	24433	6.8	0.254	0.536	0.275	0.925	1:8"
6.5mm 140 Grain Hybrid Target	26414	9.1	0.287	0.607	0.311	0.923	1:8"
6.8mm / 270 Cal 150 Grain Hybrid Target NEW	27401	9.7	0.279	0.566	0.282	0.990	1:10"
7mm 180 Grain Hybrid Target	28407	11.7	0.319	0.680	0.349	0.915	1:9"
7mm 184 Grain F-Open Hybrid Target	28408	11.9	0.326	0.695	0.356	0.937	1:9"
30 Cal 155 Grain Hybrid Target	30426	10.0	0.233	0.478	0.245	0.953	1:12"
30 Cal 168 Grain Hybrid Target	30425	10.9	0.253	0.515	0.264	0.960	1:12"
30 Cal 185 Grain Hybrid Target	30424	12.0	0.279	0.576	0.295	0.944	1:11"
30 Cal 200 Grain Hybrid Target	30427	13.0	0.301	0.616	0.316	0.954	1:11"
30 Cal 200.20X Grain Hybrid Target	30417	13.0	0.301	0.640	0.328	0.918	1:11"
30 Cal 215 Grain Hybrid Target	30429	13.9	0.324	0.691	0.354	0.915	1:10"
30 Cal 230 Grain Hybrid Target	30430	14.9	0.346	0.717	0.368	0.941	1:10"
375 Cal 410 Grain Hybrid Target	37401	26.6	0.417	0.928	0.475	0.877	1:11.5"



OTM TACTICAL

TESTÉES SUR LE CHAMP DE BATAILLE.
APPROUVÉES PAR LES PLUS GRANDS CHAMPIONS.

Conçues pour les environnements les plus exigeants, les munitions **OTM TACTICAL** de Berger offrent une précision et une fiabilité sans compromis. Plébiscitées par les forces d'élite et les meilleurs compétiteurs de tir à longue distance, ces projectiles allient fonctionnalité irréprochable et des performances balistique optimal.

Les balles OTM Tactical sont fabriquées selon les mêmes tolérances extrêmement précises que nos ogives Target et Hunting. Construites avec les chemises Berger J4 Precision, elles offrent une durabilité supérieure et des performances fiables. En compétition ou au combat, les munitions Berger OTM Tactical offrent une précision et une fiabilité à toute épreuve.

Approuvées par les plus grands champions. Les mêmes ogives auxquelles font confiance les meilleurs tireurs de précision longue distance actuels, dans les disciplines du tir de précision.

Disponibles dans le commerce. Avec Berger, accédez enfin aux mêmes munitions éprouvées et approuvées par l'armée.

Prêtes à charger. Conçues spécifiquement pour garantir une alimentation fiable dans les plateformes à verrou comme à fonctionnement par emprunt de gaz.



AUCUN COMPROMIS. Dans les conditions les plus éprouvantes, les balles Berger OTM Tactical sont à la hauteur.

Chaque munition Berger OTM Tactical est conçue pour être utilisée dans les compétitions tactiques et dans les applications militaires/forces de l'ordre.
Illustration : 338 Caliber 300 Grain Hybrid OTM Tactical



PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
22 Cal 77 Grain OTM Tactical	22101	5.0	0.219	0.374	0.192	1.142	1:8"
6.5mm 130 Grain AR Hybrid OTM Tactical	26195	8.4	0.266	0.560	0.287	0.928	1:10"
30 Cal 175 Grain OTM Tactical	30105	11.3	0.264	0.512	0.263	1.002	1:13"
30 Cal 185 Grain Juggernaut OTM Tactical	30107	12.0	0.279	0.552	0.283	0.985	1:12"
30 Cal 230 Grain Hybrid OTM Tactical	30112	14.9	0.346	0.710	0.364	0.953	1:10"
338 Cal 250 Grain Hybrid OTM Tactical	33107	16.2	0.313	0.682	0.349	0.895	1:12"
338 Cal 300 Grain Hybrid OTM Tactical	33109	19.4	0.375	0.822	0.421	0.891	1:10"



CALCULATEUR DE STABILITÉ DU TAUX DE TORSION



Calculez le taux de torsion optimal et différentiel de votre balle en fonction des conditions de tir. Pour déterminer le pas de rayure idéal pour votre sélection d'ogives, scannez le code QR ou rendez vous sur bergerbullets.com/twist-rate-calculator afin d'utiliser le calculateur de pas de rayure Berger.



TANGENT TARGET

LA RÉFÉRENCE POUR UN TIR TOUJOURS PRÉCIS

Les ogives à base plate dites **FLAT BASE (FB)** sont les plus précises pour les tirs jusqu'à 400 mètres. Ce sont d'ailleurs ces ogives qui ont fait la réputation de Berger à ses débuts et nombre de nos ogives Tangent Target sont aujourd'hui encore plébiscitées par les champions de benchrest et de tir au score du monde entier.

- Précision maximale à courte portée
- Variances inférieures à ¼ de MoA lors de tirs groupés
- Ogive tangente facile à régler
- Performances exceptionnelles sur tous les modèles de fusil

Les balles **BOAT TAIL (BT)** sont faciles à régler et offrent un léger avantage à longue distance face au vent. Les balles Long Range Boat Tail de Berger présentent une ogive de forme allongée pour un coefficient balistique (BC) accru et davantage de précision lorsqu'elles sont insérées dans une cartouche de longueur supérieure à la longueur standard (COAL).

- Précision optimale à moyenne et longue portée
- Ogive tangente facile à régler
- Performances exceptionnelles lorsqu'elles sont adaptées aux dimensions spécifiques de la chambre de votre arme



DÉCOUVREZ LA RÉFÉRENCE
en matière de précision !

Walt Berger, le fondateur de Berger
Photo circa 1970

	PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
	22 Cal 52 Grain FB Target	22408	3.4	0.148	0.235	N/A	N/A	1:14"
	22 Cal 55 Grain FB Target	22410	3.6	0.157	0.254	N/A	N/A	1:14"
	22 Cal 69 Grain BT Target NEW	22419	4.5	0.196	0.337	0.167	1.176	1:9"
	22 Cal 73 Grain BT Target	22420	4.7	0.208	0.348	0.178	1.168	1:9"
	22 Cal 80.5 Grain FULLBORE Target	22427	5.2	0.229	0.441	0.226	1.014	1:8"
	6mm BR Column Target	24407	4.1	0.155	0.231	N/A	N/A	1:14"
	6mm 65 Grain BT Target	24408	4.2	0.157	0.281	0.144	1.092	1:13"
	6mm 68 Grain FB Target	24411	4.4	0.165	0.255	N/A	N/A	1:13"
	6mm 90 Grain BT Target	24425	5.8	0.218	0.409	0.210	1.037	1:10"
	6mm 105 Grain BT Target	24428	6.8	0.254	0.494	0.253	1.004	1:8"
	6mm 108 Grain BT Target	24431	7.0	0.261	0.522	0.268	0.977	1:8"
	6.5mm 120 Grain BT Target	26402	7.8	0.246	0.468	0.240	1.025	1:9"
	6.5mm 140 Grain LR BT Target	26409	9.1	0.287	0.593	0.304	0.944	1:8"
	30 Cal 115 Grain FB Target	30421	7.5	0.173	0.289	NA	N/A	1:19"
	30 Cal 150 Grain FB Target	30407	9.7	0.226	0.393	NA	N/A	1:15"
	30 Cal 155.5 Grain FULLBORE	30416	10.1	0.234	0.473	0.242	0.968	1:13"
	30 Cal 175 Grain Long Range BT	30420	11.3	0.264	0.512	0.262	1.005	1:13"
	30 Cal 185 Grain Juggernaut Target	30418	12.0	0.279	0.555	0.284	0.980	1:12"



ELITE HUNTER

PRECISION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
DANS LA CHASSE LONGUE DISTANCE

Conçues pour les chasseurs exigeant le summum en matière de précision et d'efficacité, les ogives **ELITE HUNTER** sont conçues à l'aide de notre technologie de pointe Hybrid Ogive, utilisée par les meilleurs tireurs de compétition du monde entier.

Un coefficient balistique inégalé. l'ogive Hybrid Ogive à grande capacité offre le coefficient balistique (BC) BC le plus élevé possible, tout en restant facile à charger et à régler, pour des performances supérieures.


Optimisée pour les cartouches modernes. De nombreuses cartouches de précision longue portée actuelles, telles que les 6/6.5/25 Creedmoor, 6.5/7/300 PRC, 6.8 Western et 300 Norma Magnum bénéficient du profil élégant et du coefficient balistique élevé de la Berger Elite Hunter pour des tirs longue distance « éthiques ». Les fusils à chambre classique avec chargeurs longs ou systèmes d'alimentation unique apprécieront également un chargement dépassant les spécifications SAAMI ou CIP.



PLEBISCITEE PAR LES TIREURS D'ELITE. Conçu pour les chasseurs qui rechargent leurs munitions avec précision et ne font aucun compromis sur la performance.

DISPONIBLE MAINTENANT !
30 Caliber 217 Grain
Elite Hunter

PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
6mm 108 Grain Elite Hunter	24556	7.0	0.261	0.559	0.287	0.912	1:8"
25 Cal 133 Grain Elite Hunter	25586	8.6	0.288	0.613	0.315	0.914	1:8"
6.5mm 140 Grain Elite Hunter	26552	9.1	0.287	0.606	0.310	0.926	1:8"
6.5mm 156 Grain Elite Hunter	26550	10.1	0.320	0.679	0.347	0.921	1:8"
270 Cal 170 Grain Elite Hunter	27575	11.0	0.317	0.662	0.339	0.935	1:9"
7mm 175 Grain Elite Hunter	28554	11.3	0.310	0.656	0.336	0.922	1:10"
7mm 195 Grain Elite Hunter	28550	12.6	0.345	0.755	0.387	0.892	1:9"
30 Cal 180 Grain Elite Hunter	30554	11.7	0.271	0.576	0.295	0.919	1:12"
30 Cal 205 Grain Elite Hunter	30555	14.1	0.309	0.631	0.324	0.954	1:11"
30 cal 217 Grain Elite Hunter NEW	30551	13.3	0.327	0.702	0.347	0.942	1:10"
30 Cal 245 Grain Elite Hunter	30560	15.9	0.369	0.807	0.413	0.893	1:9"
338 Cal 250 Grain Elite Hunter	33554	16.2	0.313	0.685	0.351	0.891	1:12"
338 Cal 300 Grain Elite Hunter	33556	19.4	0.375	0.814	0.417	0.900	1:10"



PROGRAMMEZ VOTRE PROCHAINE PARTIE DE CHASSE ET TESTEZ VOTRE NOUVELLE MUNITION. Téléchargez notre guide sur les tirs de chasse Berger Vital Zone pour mieux comprendre les principes d'une chasse responsable.



CLASSIC HYBRID HUNTER

ATTEIGNEZ LE PLUS HAUT NIVEAU DE PRÉCISION AVEC VOTRE FUSIL D'USINE

La munition **CLASSIC HYBRID HUNTER, UNE CLASSIQUE PARMIS LES CLASSIQUES** : Avec elle, les chasseurs en quête de précision qui utilisent des plateformes de fusil d'usine alimentées par chargeur peuvent enfin découvrir le profilé et le design de l'ogive Hybrid Target . Produites avec la même technologie Hybrid Ogive que nos ogives Hybrid Target , ces munitions offrent la même précision exceptionnelle et un coefficient balistique similaire, tout en respectant les spécifications SAAMI ou CIP.

Design Hybrid Ogive novateur. Associe un profilé tangent à un profilé sécant pour un réglage facile et des performances élevées en aval du pas de tir, tout en offrant un coefficient balistique le plus élevé pour un fusil d'usine.

Optimisée pour les chargeurs d'usine. Conçues spécifiquement pour assurer une alimentation fluide dans les chargeurs d'usine, sans compromis sur les performances.

Retour d'énergie optimal. Dotées de la chemise J4 Precision, les munitions Classic Hybrid Hunter offrent une pénétration de 2 à 3 pouces (5 à 8 centimètres). Il s'ensuit une expansion rapide, créant une cavité profonde et générant un choc hydrostatique important, assurant un abattage « éthique » et efficace de la proie.



DECOUVREZ vos munitions de chasse préférées !



PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
6mm 95 Grain Classic Hybrid Hunter	24570	6.2	0.230	0.434	0.223	1.032	1:10"
6.5mm 135 Grain Classic Hybrid Hunter	26571	8.7	0.277	0.584	0.303	0.913	1:8"
270 Cal 130 Grain Classic Hybrid Hunter	27570	8.4	0.242	0.490	0.251	0.964	1:10"
270 Cal 140 Grain Classic Hybrid Hunter	27571	9.1	0.261	0.528	0.271	0.962	1:10"
7mm 150 Grain Classic Hybrid Hunter	28571	9.7	0.266	0.505	0.258	1.030	1:11"
7mm 168 Grain Classic Hybrid Hunter	28570	10.9	0.298	0.566	0.290	1.026	1:10"
30 Cal 168 Grain Classic Hybrid Hunter	30570	10.9	0.253	0.489	0.251	1.010	1:13"
30 Cal 185 Grain Classic Hybrid Hunter	30571	12.0	0.279	0.533	0.273	1.020	1:12"

« Les munitions Classic Hunter de Berger sont pour moi la référence quand je chasse le gros gibier. Fiables et précises, y compris à longue distance, elles arrêtent net la proie pour une mise à mort rapide, propre et sans cruauté. Même à longue distance, je sais que je peux leur faire entièrement confiance. Si vous voulez une munition puissante, à la trajectoire précise et aux performances homogènes, la Classic Hunter de Berger est difficile à battre. Tirez mieux. Choisissez Berger. »

Keith Warren, présentateur de la série TV consacrée à la chasse, The High Road Hunting





VLD HUNTING

LES PERFORMANCES LES PLUS ÉLEVÉES EN AVAL DU PAS DE TIR

Les ogives de chasse **VLD (VERY LOW DRAG) HUNTING** sont conçues dans un seul but : une performance sans pareil sur le terrain. Grâce à un coefficient balistique BC élevé et un profil ogival sécant, ces balles offrent d'excellentes performances balistiques externes, pour des trajectoires plus plates et une résistance au vent optimale.

Trainée réduite. La conception Secant Ogive Design offre une trainée réduite, pour une trajectoire plus plate et moins de dérive au vent que les balles classiques.

Énergie accrue. Une trainée réduite permet de conserver une vitesse plus élevée, générant ainsi davantage d'énergie à l'impact.

Coefficient balistique élevé. La conception optimisée à haut BC profitant aux cartouches modernes de tir à longue distance ainsi qu'aux carabines de chasse sur mesure avec magasins à grandes capacités.

Mise à mort propre et « sans cruauté ». Dotées de la chemise J4 Precision de Berger, elles offrent une pénétration de 2 à 3 pouces. Il s'ensuit une expansion rapide, créant une cavité profonde et générant un choc hydrostatique important, assurant un abattage « éthique » et efficace de la proie.



STANDARD BEARER : Les balles BERGER VLD Hunting sont une référence pour les chasseurs qui exigent précision et puissance à longue distance.

PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
6mm 87 Grain VLD Hunting	24524	5.6	0.210	0.427	0.219	0.961	1:10"
6mm 95 Grain VLD Hunting	24527	6.2	0.230	0.467	0.239	0.962	1:9"
6mm 105 Grain VLD Hunting	24528	6.8	0.254	0.545	0.278	0.915	1:8"
6mm 115 Grain VLD Hunting	24530	7.5	0.278	0.568	0.291	0.956	1:7"
25 Cal 115 Grain VLD Hunting	25513	7.5	0.249	0.483	0.247	1.006	1:10"
6.5mm 130 Grain VLD Hunting	26503	8.4	0.266	0.562	0.288	0.925	1:8"
6.5mm 140 Grain VLD Hunting	26504	9.1	0.287	0.600	0.307	0.935	1:8"
270 Cal 130 Grain VLD Hunting	27501	8.4	0.242	0.462	0.236	1.025	1:11"
270 Cal 140 Grain VLD Hunting	27502	9.1	0.261	0.504	0.258	1.010	1:11"
270 Cal 150 Grain VLD Hunting	27503	9.7	0.279	0.518	0.265	1.054	1:10"
7mm 140 Grain VLD Hunting	28503	9.1	0.248	0.500	0.256	0.969	1:11"
7mm 168 Grain VLD Hunting	28501	10.9	0.298	0.618	0.316	0.940	1:10"
7mm 180 Grain VLD Hunting	28502	11.7	0.319	0.673	0.345	0.925	1:9"
30 Cal 155 Grain VLD Hunting	30508	10.0	0.233	0.464	0.238	0.981	1:14"
30 Cal 168 Grain VLD Hunting	30510	10.9	0.253	0.498	0.255	0.992	1:13"
30 Cal 175 Grain VLD Hunting	30512	11.3	0.264	0.518	0.265	0.994	1:13"
30 Cal 185 Grain VLD Hunting	30513	12.0	0.279	0.558	0.286	0.976	1:12"
30 Cal 190 Grain VLD Hunting	30514	12.3	0.286	0.566	0.290	0.987	1:12"
30 Cal 210 Grain VLD Hunting	30515	13.6	0.316	0.625	0.320	0.988	1:11"





VARMINT BULLETS

PRECISION ET PERFORMANCE POUR LE PETIT GIBIER

Les balles **BERGER VARMINT** sont plébiscitées par les chasseurs et les tireurs en quête de précision et de performances hors norme. Fabriqués avec les mêmes machines, outils et tolérances que nos ogives de compétition les plus performantes, ces projectiles offrent une précision exceptionnelle pour la chasse aux prédateurs et aux nuisibles.

Qualité Match-Grade. Fabriquées selon les mêmes normes rigoureuses que les balles Target de Berger, leaders du secteur.

Dilatation rapide. Conçues avec une chemise plus fine près du méplat pour une dilatation rapide et explosive, idéale pour la chasse au petit gibier et aux prédateurs.

Précision fiable. Conçues pour les tireurs qui exigent le plus haut niveau de performance à chaque coup.



POUR LES CHASSEURS DE NUISIBLES qui veulent un tir précis et une mise à mort propre, les balles Berger Varmint sont toujours à la hauteur.



	PRODUCT DESCRIPTION	PART #	GRAMS	SECTIONAL DENSITY	G1 BC	G7 BC	G7 FORM FACTOR	MINIMUM TWIST
	17 Cal 25 Grain FB Varmint	17308	1.6	0.121	0.152	N/A	N/A	1:10"
	20 Cal 35 Grain FB Varmint	20303	2.3	0.120	0.179	N/A	N/A	1:14"
	20 Cal 40 Grain BT Varmint	20304	2.6	0.137	0.227	0.116	1.184	1:12"
	22 Cal 40 Grain FB Varmint	22303	2.6	0.114	0.151	N/A	N/A	1:15"
	22 Cal 52 Grain FB Varmint	22309	3.4	0.148	0.201	N/A	N/A	1:14"
	22 Cal 55 Grain FB Varmint	22311	3.6	0.157	0.209	N/A	N/A	1:14"
	22 Cal 60 Grain FB Varmint	22312	3.9	0.171	0.271	N/A	N/A	1:12"
	6mm 80 Grain FB Varmint	24321	5.2	0.194	0.300	N/A	N/A	1:12"
	6mm 88 Grain High BC FB Varmint	24323	5.7	0.213	0.380	N/A	N/A	1:10"



TARGET AMMUNITION

MUNITIONS MATCH-GRADE PAS DE RECHARGEMENT MANUEL.

Les munitions **BERGER MATCH-GRADE TARGET** sont conçues pour les tireurs de compétition passionnés qui exigent précision et fiabilité. Chaque cartouche est assemblée avec minutie en utilisant les mêmes techniques de pointe et les mêmes composants haut de gamme qui font la renommée mondiale des balles Berger Target. Grâce à une précision inférieure à la minute d'angle (MOA), un SD faible et un ES capable de rivaliser avec les meilleurs chargements au monde, les munitions Berger offrent des résultats de qualité Match dès leur sortie de la boîte. Pour des performances optimales et un gain de temps précieux au stand de tir.

BALLES BERGER

Dotés de la chemise Berger J4, les projectiles Berger Match-Grade sont la référence pour toutes les disciplines de tir de précision à longue distance.

DOUILLES LAPUA

Plébiscitées par les tireurs de compétition, les douilles haut de gamme Lapua sont fabriquées avec des matériaux de toute première qualité et selon des spécifications de dimensions extrêmement précises.

POUDRE VIHTAVUORI

Des propulseurs offrant une stabilité thermique extrême, une qualité de lot homogène et une combustion propre.



ACCÉDEZ A PLUS d'infos et à un tableau des drops de nos munitions Target sur [BergerBullets.com](https://www.bergerbullets.com) ou scannez ce QR code.

Missy Gilliland,
Team Berger

PRODUCT DESCRIPTION	PART #	VELOCITY (FPS)	ENERGY (FT-LB)	G1 BC	G7 BC	M/S	J
223 Remington 69 Grain OTM NEW	22419	2980	1361	0.337	0.167	908	1845
223 Remington 73 Grain BT Target	23020	2820	1289	0.348	0.178	860	1748
6mm Creedmoor 105 Grain Hybrid Target	20020	2959	2042	0.536	0.275	902	2769
6mm Creedmoor 109 Grain Long Range Hybrid Target	20030	2950	2107	0.568	0.292	899	2857
6.5mm Creedmoor 140 Grain Hybrid Target	31011	2750	2351	0.607	0.311	838	3187
6.5mm Creedmoor 144 Grain Long Range Hybrid Target	31081	2830	2561	0.655	0.336	863	3472
6.5mm Creedmoor 153.5 Grain Long Range Hybrid Target	31091	2700	2493	0.694	0.356	823	3380
6.5 PRC 153.5 Grain Long Range Hybrid Target	50030	2900	2876	0.691	0.356	884	3899
300 PRC 215 Grain Hybrid Target	55030	2940	4127	0.691	0.354	896	5595
300 Norma Magnum 245 Grain Long Range Hybrid Target	62030	2770	4175	0.846	0.433	844	5660





HUNTING AMMUNITION

VISEZ, TIREZ, PRELEVEZ

Les munitions **BERGER MATCH GRADE HUNTING** sont conçues pour les chasseurs longue distance exigeant précision, fiabilité et performance sur le terrain. Chaque cartouche est assemblée avec le plus grand soin, selon les mêmes procédés avancés et à partir de composants haut de gamme qui ont fait la renommée mondiale des ogives qui ont fait la renommée mondiale des ogives Berger. Conçues pour offrir une précision inférieure à la minute d'angle (MOA), et des performances balistiques fiables, les munitions Berger Hunting atteignent leur cible à chaque tir, que vous soyez au stand ou sur le terrain.



TROUVEZ LES MUNITIONS DE CHASSE FAITES POUR VOUS

Des cartouches fiables pour faire mouche à chaque coup !



PRODUCT DESCRIPTION	PART #	VELOCITY (FPS)	ENERGY (FT-LB)	G1 BC	G7 BC	M/S	J
6mm Creedmoor 95 Grain Classic Hybrid Hunter	20010	3140	2080	0.434	0.223	957	2820
6mm Creedmoor 108 Grain Classic Hybrid Hunter	20040	2931	2060	0.559	0.287	893	2793
6.5mm Creedmoor 135 Grain Classic Hybrid Hunter	31031	2850	2437	0.584	0.303	869	3304
6.5 Creedmoor 140 Grain Elite Hunter	31040	2750	2351	0.606	0.310	838	3187
6.5mm Creedmoor 156 Grain Elite Hunter	31070	2680	2488	0.679	0.347	817	3373
6.5 PRC 140 Grain Elite Hunter	50020	3000	2798	0.606	0.310	914	3793
6.5 PRC 156 Grain Elite Hunter	50010	2850	2814	0.679	0.347	868	3815
308 Winchester 168 Grain Classic Hybrid Hunter	60040	2675	2670	0.489	0.251	815	3620
308 Winchester 185 Grain Classic Hybrid Hunter	60070	2532	2634	0.533	0.273	771	3571
300 WSM 185 Grain Classic Hybrid Hunter	75010	2960	3600	0.533	0.273	902	4880
30-06 Springfield 168 Grain Classic Hybrid Hunter	66010	2850	3031	0.489	0.251	868	4109
30-06 Springfield 185 Grain Classic Hybrid Hunter	66020	2750	3107	0.533	0.273	838	4212
300 Winchester Magnum 168 Grain Classic Hybrid Hunter	70010	3150	3702	0.489	0.251	960	5019
300 Winchester Magnum 185 Grain Classic Hybrid Hunter	70020	3079	3895	0.533	0.273	938	5281
300 PRC 205 Grain Elite Hunter	55010	2985	4057	0.631	0.324	910	5500
300 PRC 245 Grain Elite Hunter	55020	2720	4205	0.807	0.413	829	5701
338 Lapua Magnum 300 Grain Elite Hunter	81050	2725	4947	0.814	0.417	831	6707



TACTICAL AMMUNITION

TESTEES SUR LE TERRAIN. PRETES A LAISSER TOUT LE MONDE DERRIERE.

Faites l'expérience des sensations que seules les munitions Berger Tactical peuvent procurer. Les munitions **BERGER MATCH GRADE TACTICAL** offrent aux tireurs de compétition et aux opérateurs des forces d'élite la fiabilité nécessaire à la réussite de leur mission.

Les munitions Berger Tactical sont conçues, développées et commercialisées en partenariat avec les opérateurs les plus performants de nos forces armées. Ils nous ont fait part de leurs besoins uniques et nous les avons écoutés. Après que les munitions ont réussi une série de tests extrêmement rigoureux, nous les commercialisons auprès de tireurs de compétition et de passionnés de tir qui ne recherchent rien de moins que la précision absolue.




UNE FIABILITE A TOUTE EPEUVE.
Faites l'expérience de munitions qui font toute la différence !

PRODUCT DESCRIPTION	PART #	VELOCITY (FPS)	ENERGY (FT-LB)	G1 BC	G7 BC	M/S	J
223 Remington 77 Grain OTM	23030	2750	1293	0.374	0.192	838	1753
260 Remington 130 Grain AR Hybrid OTM	30020	2847	2340	0.560	0.287	868	3173
6.5mm Creedmoor 130 Grain AR Hybrid OTM	31021	2850	2345	0.560	0.287	869	3179
308 Winchester 175 Grain OTM Tactical	60010	2668	2766	0.512	0.263	813	3750
308 Winchester 185 Grain Juggernaut OTM	60050	2608	2794	0.552	0.283	795	3788
300 Norma Magnum 215 Grain Hybrid OTM	62020	2950	4155	0.691	0.354	899	5633
300 Norma Magnum 230 Grain Hybrid OTM	62010	2934	4397	0.717	0.368	894	5961
338 Lapua Magnum 300 Grain Hybrid OTM Tactical	81110	2725	4947	0.822	0.421	831	6707
338 Norma Magnum 300 Grain Hybrid OTM Tactical	85010	2710	4893	0.822	0.421	826	6634



TABLEAU DES REFERENCES DE NOS BALLE
Consultez le tableau des dimensions et des mesures de performance de nos balles.



VOUS AVEZ UNE QUESTION A PROPOS DE NOS PRODUITS ?

CONTACTEZ NOTRE EQUIPE ASSISTANCE
DU SERVICE TECHNIQUE.

DU LUNDI AU VENDREDI, 8 H 00 A 16 H 30

+1-660-460-2802 OU SUPPORT@CAPSTONEPG.COM



RECEVEZ L'ACTUALITE DE BERGER.
PAS DE SPAM.

Soyez le premier à entendre parler des
nouveaux produits Berger et à recevoir
notre actualité et nos conseils.



BERGER
SHOOT BETTER

4051 N. HIGLEY ROAD / MESA, AZ 85215

BERGERBULLETS.COM

PART OF NAMMO GROUP

